

Il Ministero della Salute, nell'individuare i gruppi ad elevata fragilità a cui dare priorità nella campagna di vaccinazione, ha tenuto conto, anche attraverso un confronto con le società scientifiche di riferimento, della particolare fragilità di alcune categorie di cittadini affetti da specifiche patologie valutate particolarmente critiche in quanto correlate al tasso di letalità associata al COVID19 per danno d'organo preesistente o compromessa capacità di risposta immunitaria a SARS-CoV2, definite estremamente vulnerabili (Tabella 1) e dei portatori di disabilità gravi ai sensi della Legge n.104/1992 art.3 comma 3 (Tabella 2).

Tabella 1 - Estremamente vulnerabili

Aree di Patologia	Definizione	Codice della patologia rara o della patologia cronica e invalidante	Requisito previsto per la patologia indicata (*)
Malattie respiratorie	Fibrosi polmonare idiopatica; Altre malattie respiratorie che necessitano di ossigenoterapia;	RHG010; RH0020; 024(*) ; 057(*);	per pazienti che necessitano di ossigenoterapia
Malattie cardiocircolatorie	Scompenso cardiaco in classe avanzata (III-IV NYHA); Pazienti post shock cardiogeno;	021; 0A02(*);	per paziente con post shock cardiogeno
Malattie neurologiche	Sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone; Sclerosi multipla; Distrofia muscolare; Paralisi cerebrali infantili; Pazienti in trattamento con farmaci biologici o terapie immunodepressive(**); Miastenia gravis; Patologie neurologiche disimmuni;	RF0100; RF0110, RFG050; RFG080, RFG090; RFG101; RF0190;RF0180; RF0181; RF0183; RN1610; RF0111; RF0182; RF0411; 034; 046; 047; 051;	
Diabete/altre endocrinopatie severe (quali morbo di Addison)	Soggetti con diabete di tipo 1; Soggetti con diabete di tipo 2 che necessitano di almeno 2 farmaci per il diabete o che hanno sviluppato complicanze; Soggetti con morbo di Addison; Soggetti con panipopituitarismo;	013 (*) ; 022; RCG030; RN1290;	per pazienti con diabete di tipo 1 oppure con diabete di tipo 2 che necessitano di almeno 2 farmaci per il diabete o che hanno sviluppato complicanze
Fibrosi cistica	Pazienti da considerare per definizione ad alta fragilità per le implicazioni respiratorie tipiche della patologia di base	018;	
Insufficienza renale/patologia renale	Pazienti sottoposti a trattamento dialitico cronico	023 (*) ;	per pazienti sottoposti a trattamento dialitico cronico
Malattie autoimmuni - immunodeficienze primitive	Pazienti con grave compromissione polmonare o marcata immunodeficienza (**); Pazienti con immunodepressione secondaria a trattamento terapeutico(**);	003; 006; 028; 030; 045; 054; RCG160; RD0050; RCG161; RC0241; RC0243; RC0290; RC0190; RC0191; RD0060; RD0080; RD0010(*) ; RDG031(*) ; RCG010(*) ; RC0220(*) ; RM0010(*) ; RM0020(*) ; RM0021(*) ; RM0030(*) ; RM0040(*) ; RM0060(*) ; RM0120(*) ; RL0080(*) ; RM0110(*) ; RM0111(*) ; RM0121(*) ; RN1720(*) ; RC0110(*) ; RC0210(*) ; RG0020(*) ; RG0030(*) ; RG0050(*) ; RG0060(*) ; RG0070(*) ; RG0090(*) ; RF0270(*) ; RH0011(*) ; RD0030(*) ; RL0030(*) ; RL0040(*) ; RL0050(*) ; RL0090(*) ; RN0570(*) ; RJ0020(*) ; RJG020(*) ;	per pazienti in prolungata terapia almeno 4 settimane con alte dosi di glucocorticoidi (prednisone equivalente > 20ml/die) e/o con agente immunodepressore tradizionale e/o agente biotecnologico
Malattia epatica	Pazienti con diagnosi di cirrosi epatica	008; RC0200(*) ; RP0070(*) ; RN0210(*) ; RN0220(*) ; RN1350(*) ; RN0230(*) ; RI0050(*) ; RIG010(*) ; RG0110(*) ; RC0150(*) ; RCG100(*) ; RCG040(*) ; RCG060(*) ; RCG070(*) ; RCG072(*) ; RCG074(*) ; RCG080(*) ; RC0180(*) ; RCG180(*) ; RCG190(*) ;	per pazienti con cirrosi epatica
Malattie cerebrovascolari	Evento ischemico-emorragico cerebrale che abbia compromesso l'autonomia neurologica e cognitiva del paziente affetto; Persone che hanno subito uno "stroke" nel 2020 e per gli anni precedenti con ranking maggiore o uguale a 3;	0B02	
Patologia oncologica	Pazienti con patologia tumorale maligna in fase avanzata non in remissione; Pazienti oncologici e onco-ematologici in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure(**);	048(*) ; RB0010(*) ; RN1730, RN1430(*) ; RB0020, RB0030(*) ; RB0040(*) ; RB0050(*) ; RB0060(*) ; RB0070(*) ; RBG010(*) ; RBG020(*) ; RBG021(*) ; RB0071(*) ; RCG162(*) ; RN0750(*) ; RN0760(*) ; RN0770(*) ; RN0780(*) ; RRG200(*) ; RD0081(*) ; RDG050(*) ; RCG150(*) ;	per pazienti con patologia tumorale maligna in fase avanzata non in remissione o per pazienti oncologici e onco-ematologici in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure
Emoglobinopatie	Pazienti affetti da talassemia, anemia a cellule falciformi	RDG010	
Sindrome di Down	Tutti i pazienti con sindrome di Down in ragione della loro parziale competenza immunologica e della assai frequente presenza di cardiopatie congenite sono da ritenersi fragili	065	
Trapianto di organo solido e di cellule staminali emopoietiche	Pazienti in lista d'attesa o trapiantati di organo solido (**); Pazienti in attesa o sottoposti a trapianto (sia autologo che allogenico) di cellule staminali emopoietiche (CSE) dopo i 3 mesi e fino ad un anno, quando viene generalmente sospesa la terapia immunosoppressiva(**); Pazienti trapiantati di CSE anche dopo il primo anno, nel caso che abbiano sviluppato una malattia del trapianto contro l'ospite cronica, in terapia immunosoppressiva(**);	050; 052;	
Grave obesità	Pazienti con BMI maggiore di 35	RN1310(*) ; RN1380(*) ; RN1210(*) ; RN1620(*) ; RN0840(*) ; RHG011(*) ; RN0401(*) ; RN1370(*) ;	per pazienti con BMI maggiore di 35
HIV	Pazienti con diagnosi di AIDS o <200 CD4	020	

(**) Vaccinare anche i conviventi.

Nota: Nel caso di minori che rientrano nella definizione di estremamente vulnerabili e che non possono essere vaccinati per mancanza di vaccini indicati per la loro fascia di età, vaccinare i relativi genitori/tutori/affidatari.

Tabella 2 - Disabili gravi

Area condizione	Definizione	Nota
Disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva, psichica)	Disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art.3 comma 3 (**)	vaccinare familiari conviventi e caregiver che forniscono assistenza continuativa in forma gratuita o a contratto.