

Capitolo 4 –ASSESTAMENTO DELLA FORESTA

4.1 Le comprese

La superficie boscata regionale, di 482,7407 ha, è stata ripartita in 19 particelle forestali di cui 10, a loro volta, suddivise in sottoparticelle. Dopo aver esaminato la composizione specifica, la struttura, la forma di governo, le attitudini dei popolamenti, le emergenze selvicolturali ma anche e soprattutto considerando il ruolo naturalistico e ambientale svolto da questo bosco si sono definite 2 comprese:

- *Compresa protettiva* (particelle forestali n°: 3/b , 4/b, 5/b, 6/b, 7/b, 8/b, 9/b, 10, 11, 12/b, 13/b, 14/b, 16, 17, 18 e 19 per una superficie totale di 271,2957 ha di cui 33,2184 ha improduttiva e 238,0773 ha produttiva forestale).

A questa compresa sono state attribuite tutte le particelle che, per la pendenza eccessiva, per la scarsa accessibilità e per l' aridità pedologica, svolgono una prevalente funzione protettiva.

In queste particelle il popolamento è costituito da: giovani popolamenti transitori a struttura monoplana, cedui invecchiati, giovane fustaie transitorie su un piano inferiore a ceduo di carpinella soprattutto nel versante Nord, in località *Magrizzi* . In alcune zone, a pendenze molto elevate, a quote più basse e sui versanti meridionali, la componente arborea si associa e spesso viene sostituita da arbusteti tipici della macchia mediterranea. La copertura del bosco, non sempre continua, si presenta a tratti lacunosa con chiarie frequenti e abbastanza estese soprattutto nei versanti esposti a Sud, a quote inferiori. Nei popolamenti appartenenti a questa compresa non è prefissata una ripresa nel periodo di validità del piano. In aree limitate di alcune particelle forestali, appartenenti a questa compresa, sono, tuttavia, possibili interventi selvicolturali descritti nel capitolo delle descrizioni particellari.

- *Compresa produttiva* (particelle forestali n°: 1 , 2, 3/a, 4/a, 5/a, 6/a, 7/a, 8/a, 9/a 12/a, 13/a, 14/a e 15 per una superficie totale di 211,4450 ha di cui 0 ha improduttiva e 211,4450 ha di produttiva forestale).

Questa compresa comprende popolamenti di *Quercus cerris* e *Quercus frainetto* raramente associate con *Quercus pubescens*. La struttura di questi popolamenti è prevalentemente di tipo monoplano. Questi soprassuoli sono costituiti prevalentemente da una giovane fustaia transitoria, a tratti adulta, a volte, dominata da isolate piante dei vecchi cicli produttivi. La copertura risulta complessivamente continua, a tratti elevata. Per i popolamenti appartenenti a questa compresa, ad eccezione della particella 15, viene fissata la ripresa. Gli interventi selvicolturali vengono descritti, in dettaglio, nel capitolo delle descrizioni particellari. La successione degli interventi colturali decennali e lo loro entità viene riportata nel piano dei tagli (Tab. 12).